



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2198 DEL 09/07/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. SU TERRENO IN COMUNE DI LA SPEZIA (SP), VIA PIEVE S.N.C. (NCT FOGLIO N. 21, MAPPALE 1362) - SP19126_004 MARCANTONE. ART.44 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012. L. 241/90.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che le Soc. Iliad Italia S.p.A., con nota prot. n. 42244 del 22.03.2024, ha presentato richiesta per l'Installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile su terreno sito nel Comune di La Spezia (SP), Via Pieve s.n.c. (NCT Foglio n. 21, Mappale 1362);

- che con comunicazione, prot. n.45131del 28.03.2024, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia, C.d.R. Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente;
- Comune della Spezia C.d.R. Patrimonio;
- Geologo incaricato dal Comune della Spezia, Dott. Geol. Carlo Malgarotto;
- ASL n. 5 spezzino;
- ARPAL;
- Ferrovie dello Stato – RFI;
- Regione Liguria Difesa del Suolo (reticolo idrografico)

- che entro il 04.04.2024, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- ARPAL, prot. num. 9596 del 02.04.2024;
- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 12.04.2024, prot. num. 51627, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;
- che in data 12.04.2024, prot. num.51728, il progettista, in considerazione della complessità della documentazione da produrre in adempimento di quanto sopra richiesto, ha inoltrato istanza di proroga dei termini massimi per la trasmissione delle integrazioni, regolarmente accolta;
- che ASL 5[^], in data 29.03.2024, con nota prot.14712, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;
- che la Soprintendenza, a mezzo di nota prot. 7303 del 17.04.2024 che si allega, si è espressa relativamente agli aspetti archeologici comunicando di *“non richiedere l’attivazione della Procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui al D.Lgs. 36/2023, art.41, c.4, Allegato I.8, art. 7, e di esprimere quindi, per quanto di competenza archeologica, il nulla osta alla realizzazione dell’intervento con la prescrizione dell’assistenza archeologica agli scavi al fine di verificare la possibile emersione nel corso dei lavori di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che potranno dar luogo alla richiesta di saggi archeologici con contestuale avvio del procedimento di verifica o dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- che nella medesima nota, condivise le conclusioni dell’istruttoria paesaggistica trasmesse dal Comune nonché il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 29.03.2024, la Soprintendenza si è espressa sugli aspetti paesaggistici, con parere favorevole con prescrizioni;
- che, il C.d.R. Progetti Speciali e Programmazione Territoriale del Comune della Spezia, con nota prot. 67507 del 13.05.2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- che il geologo incaricato dal Comune, Dott. Geol. Carlo Malgarotto, in data 18.05.2024 con nota prot. 71061, hanno espresso parere favorevole;
- che Regione Liguria Difesa del Suolo, con nota prot. 358271 del 04.04.2024, ha espresso parere favorevole prescrivendo che *“l’opera prevista dovrà essere collocata a non meno di 10 metri dalla sponda del Fosso ponticelli proveniente dal quartiere del Favaro”*;
- che, in data 24.05.2024, prot. 73963, è stata acquisita agli atti della Conferenza nota da parte del progettista indicante la distanza della Stazione Radio Base dal Fosso Ponticelli, dalla quale si evince il rispetto della prescrizione suddetta;
- che nelle more dell’avvio della presente Conferenza, è entrata in vigore il D.Lgs n. 48 del 24 marzo 2024 che ha introdotto nuovi limiti dei campi elettromagnetici di cui all’articolo 10 della L. 214/23;

-che, in forza di quanto sopra, Iliad, in occasione della predisposizione delle integrazioni richieste da Arpal, ha implementato la potenza dell'impianto così come da nuovi limiti di cui sopra;

- che, a tal proposito, con nota prot. 91603 del 28.06.2024, Iliad Italia s.p.a, ha comunicato che ha provveduto a trasmettere direttamente ad Arpal le integrazioni richieste, allegando il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Arpal, nota prot. 16299 del 30.05.2024, sulla base della valutazione della suddetta documentazione, *"esaminata in base al D.Lgs 259/03, D.lgs. 207/21, D.lgs 48/2024 e per quanto applicabile, della L.R. 41/1999 e ss. mm., della L.R. 10/12 e del D.P.C.M. 08/07/03"*;

- che il parere di cui sopra, è stato trasmesso da Arpal anche al Comune, ed acquisito con nota prot.77068 del 30.05.2024;

- che il C.d.R. Ambiente, in data 18.06.2024, con nota prot.86188, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- che, ai sensi del comma 5 dell'art 14bis della L. 241/90, le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, allegati al presente atto, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14bis legge 241/90, in forma semplificata e asincrona, inerente l'installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile su terreno sito nel Comune di La Spezia (SP), Via Pieve s.n.c. (NCT Foglio n. 21, Mappale 1362) - SP19126_004 MARCANTONE., ai sensi degli artt 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 (ex art. 87 Codice 2003), soggetto richiedente: Soc. Iliad Italia S.p.A, fermo restando quanto prescritto nei pareri allegati di cui in premessa;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D. Lgs n. 259/2003 tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1 del D.Lgs. suddetto, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

3.La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;

4.E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34)	Comunicazione di inizio lavori
(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori
(ART.39 e 40)	Certificato di agibilità
(ART.84)	Numeri civici ed interni
(ART.74 e 123)	Barriere architettoniche

5.Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.
- L'inizio dei lavori comporta la piena efficacia del titolo edilizio con l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi di legge conseguenti l'esecuzione delle opere.
- Nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati in economia, considerato che nella persona dell'intestatario del presente provvedimento giungerà ad identificarsi anche quella di responsabile di cantiere, la gestione dei materiali di risulta dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. con assunzione della relativa responsabilità.

6. la realizzazione delle opere in questione, dovrà avvenire, a pena di decadenza, ai sensi del comma 11 del D.Lgs n. 259/2003, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio espresso;

7. Ai fini della dell'accertamento della conformità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica e relative prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 commi 4 e seguenti, della LR 13/2014, il titolare dell'autorizzazione paesaggistica, in aggiunta agli atti già previsti per l'agibilità, o per la certificazione di collaudo finale o per la comunicazione di fine lavori dovrà inviare al Comune:

- 1) documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere eseguite
- 2) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa la conformità delle opere realizzate alla documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale, e circa la conformità delle stesse al progetto assentito sotto i profili paesaggistici, anche in rapporto alle eventuali prescrizioni.

Le prescrizioni afferenti l'autorizzazione paesaggistica del progetto in questione di cui al parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 29.03.2024 verbale 4, e dalla Soprintendenza nella nota prot.7303 del 17.04.2024 vengono di seguito ribadite:

- *Considerando che nel sito dove è prevista l'installazione della Stazione Radio Base sono già presenti numerosi apparati in carpenteria metallica di notevole altezza di tipologia simile a quella in progetto, si ritiene l'intervento assentibile in quanto lo stesso non determina eccessive alterazioni del paesaggio circostante e la tipologia di materiale e di soluzione architettonica paiono compatibili con lo stesso. In ragione delle operazioni di scavo che si renderanno necessarie, si ritiene opportuno fin da ora valutare le eventuali cautele di natura archeologica, sentita la competente Soprintendenza. L'efficacia della presente Autorizzazione è condizionata alla richiesta di rinuncia dell'Autorizzazione Paesaggistica 4501 del 06/06/2023 a seguito della Conclusione Positiva della Conferenza di servizi;*
- **QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** agli interventi descritti nella relazione illustrativa allegata all'istanza in oggetto e nei relativi elaborati progettuali in quanto l'installazione proposta, necessaria a garantire un servizio di tipo pubblico e

composta da elementi che presentano caratteristiche analoghe a quelle proprie degli impianti di telefonia esistenti, risulta adeguatamente inserita nel contesto di appartenenza già caratterizzato dalla presenza di apparati tecnologici su carpenteria metallica di altezza simile a quella dell'antenna proposta. Sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant'altro presente in situ, compreso l'eventuale sterro dei cavidotti realizzati.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 09/07/2024

Il Dirigente – Amministrativo Legale

GIANLUCA RINALDI