



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 3408 DEL 25/10/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER ESAME DELL'ISTANZA PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO MULTIGESTORE DELLA SOCIETÀ INWIT S.P.A. SU CUI È OSPITATO L'IMPIANTO DEL GESTORE VODAFONE, DA UBICARSI PRESSO IL TERRENO IDENTIFICATO AL FG.43, MP.98, PRESSO LA CENTRALE ENEL LA PIANTA, VIA PRIVATA CIELI.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con prot. n.72012 del 21.05.2024, è stata presentata da INWIT S.p.A., quale soggetto titolare dell'Autorizzazione di cui all'art. 43 D.lgs. 207/2021, e da Vodafone Italia S.p.A., quale ospite licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni, istanza per la realizzazione di un impianto multioperatore di telecomunicazioni, da ubicarsi presso il terreno identificato al Fg.43, Mp.98, presso la Centrale Enel La Pianta, via Privata Cieli, ai sensi degli artt. 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 (ex art. 87 Codice 2003);

- che la suddetta istanza si è perfezionata con nota prot. n.103230 del 20.07.2024, contenente la documentazione necessaria ai fini dell'attivazione della procedura Conferenziale in questione;

- che con comunicazione, prot. num. 106283 del 26.07.2024, è stata quindi indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi del combinato disposto dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia CdR Ambiente
- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali
- Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto
- ASL 5[^]
- ARPAL

- che ASL 5[^], in data 29.07.2024, con nota prot. 33581, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che entro il 02.08.2024 termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali - prot. num. 108145 del 31.07.2024;
- Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto - prot. num. 108984 del 02.08.2024;

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato nelle date 02.08.2024 e 06.08.2024, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che, con note del 05.08.2024, prot. 110134 e del 07.08.2024, prot. 111430, sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista ed inoltrate agli Enti competenti con nota prot. 113169 del 10.08.2024, con differimento del termine finale per il rilascio dei pareri di competenza;

- che ai fini dell'espressione del parere di competenza di cui all'art. 14 bis, comma 3, L. 241/1990, sono pervenute dagli Enti partecipanti le seguenti determinazioni conclusive:

- nota prot. num. 117385 del 22.08.2024, con la quale l'Ufficio Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
nota prot. num. 16990 del 04.06.2024, con la quale Arpal ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Si dà atto che detto parere è stato anteriormente all'Indizione della presente Conferenza in quanto l'istanza iniziale di Inwit, trasmessa anche d ARPAL, è stata poi perfezionata in data 20.07.2024;
- nota prot. num. 119048 del 27.08.2024, con la quale il Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto, ha espresso parere favorevole;

- che, con nota prot. num. 118516 del 26.08.2024, il CdR Progetti Speciali, ha espresso parere *“contrario alla realizzazione delle opere in quanto risultano in contrasto con la previsione di nuova realizzazione di una nuova viabilità prevista dal piano e non conformi all'art. 4 del PUC”*;

- che, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, L.241/90, il parere negativo rilasciato da parte del C.d.R. Progetti Speciali è stato considerato non superabile, a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

- che con determinazione dirigenziale n. 2778 del 04.09.2024 è stata conseguentemente adottata la conclusione negativa della Conferenza relativa al progetto in oggetto, avente l'effetto di cui all'art.10 bis della L.241/1990;

- che, nelle more dei termini per le osservazioni del suddetto art.10 bis della L.241/90, con nota del 18.09.2024, prot.129603, sono pervenute le controdeduzioni del progettista e che pertanto si è provveduto a riattivare la Conferenza dei Servizi nei soli confronti del C.d.R. Progetti Speciali al fine di superare il dissenso in questione;

- che, a seguito di quanto sopra, con nota prot. 138335 del 04.10.2024, il CdR Progetti Speciali ha segnalato l'esigenza di acquisire documentazione integrativa/chiarimenti in riscontro alle controdeduzioni presentate ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 e che la

stessa è stata trasmessa al progettista incaricato in data 10.10.2024, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che, con nota prot. 143612 del 14.10.2024 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista ed inoltrate al richiedente C.d.R. che, con prot. num. 143653 del 14.10.2024, ha rilasciato l'allegato parere favorevole con prescrizioni;

- che il parere di cui sopra consente di superare il dissenso espresso dal medesimo C.d.R. Progetti Speciali;

- che il Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto su coinvolgimento del C.d.R. Progetti Speciali, ha comunicato, - prot. num. 143902 del 15.10.2024 che la nuova soluzione progettuale non comporta nessuna modifica sostanziale sotto l'aspetto geologico confermando il parere positivo espresso precedentemente;

Preso atto che i seguenti pareri favorevoli/assensi, acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi asincrona, ed allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 2778 del 04.09.2024, rimangono validi ed efficaci in quanto le integrazioni/osservazioni prodotte per effetto dell'art. 10bis, L. 241/1990 non hanno apportato modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza:

- nota prot. num. 117385 del 22.08.2024, con la quale l'Ufficio Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. num. 16990 del 04.06.2024, con la quale Arpal ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Tutto ciò premesso, adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, inerente l'installazione di un impianto multigestore della società INWIT s.p.a. su cui è ospitato l'impianto del gestore VODAFONE, da ubicarsi presso il terreno identificato al Fg.43, Mp.98, presso la Centrale Enel La Pianta, via Privata Cieli;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D. Lgs n. 259/2003 tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1 del D.Lgs. suddetto, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

- La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri allegati rilasciati dagli enti comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;

- E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34)	Comunicazione di inizio lavori
(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori
(ART.39 e 40)	Certificato di agibilità
(ART.84)	Numeri civici ed interni
(ART.74 e 123)	Barriere architettoniche

- Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.
- L'inizio dei lavori comporta la piena efficacia del titolo edilizio con l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi di legge conseguenti l'esecuzione delle opere.
- Nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati in economia, considerato che nella persona dell'intestatario del presente provvedimento giungerà ad identificarsi anche quella di responsabile di cantiere, la gestione dei materiali di risulta dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. con assunzione della relativa responsabilità.

- la realizzazione delle opere in questione, dovrà avvenire, a pena di decadenza, ai sensi del comma 11 del D.Lgs n. 259/2003, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio espresso;

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 25/10/2024

Il Dirigente – Amministrativo Legale

GIANLUCA RINALDI